

# BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

**PRO-3405-04-xx**

**PRR-3405-04-xx\***

## Description

- Ensemble complet de douche thermostatique
- Ensemble avec 2 accessoires
- Douchette 3 jets
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- *Complete thermostatic shower kit*
- *2 accessories kit*
- *3-spray hand shower*
- *2 accessories can work together*

## Composantes incluses / Included components

- |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| - B04-9404-00-xx | - TET-0815-01-xx | - DGL-2584-53-xx |
| - B04-9560-02-xx | - BRA-1612-66-xx | - RAC-9001-16-xx |

## Finis disponibles / Available finishes

- |  |  |   |
|--|--|---|
| - CC: Chrome / <i>Chrome</i>               | - NN: Nickel brossé / <i>Brushed Nickel</i>    | - KK: Noir mat / <i>Matte Black</i>       |
| - YY: Nickel poli / <i>Polished nickel</i> | - LL: Laiton satiné / <i>Satin Brass</i>       | - VV: Cuivre satiné / <i>Satin copper</i> |
| - BB: Blanc / <i>White</i>                 | - TT: Bronze vénitien / <i>Venetian bronze</i> | - GG: Or / <i>Gold</i>                    |

\* Avec raccord droit 6" du plafond (RAC-0612-02-xx) / *With ceiling-mounted 6" straight pipe (RAC-0612-02-xx)*



# BARIL

Fiche Technique / Spec Sheet

B04-9404-00-xx

STYLE X FONCTION

## Description

- Valve de douche 3/4" thermostatique complète
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Valves de service / anti-retour réversibles en cas d'inversion des arrivées d'eau
- Peut facilement fournir pour 3 accessoires
- Complete 3/4" thermostatic valve
- Separate shut-offs or diverter required
- Reversible check stops in case of hot and cold supplies inversion
- Can easily supply for 3 accessories

## - Débit / Flow rate

- 60 l/min - 60 psi
- 16 gpm - 60 psi

## Cartouche / Cartridge


- CAR-3404-00

## Finis disponibles / Available finishes


- CC: Chrome / Chrome
- NN: Nickel brossé / Brushed Nickel
- KK: Noir mat / Matte Black
- GG: Or / Gold
- \*\*: Fini spécial / Special finish



## Inclus / Included



RVA-3404-00-B



T04-9404-00-xx

# BARIL

Fiche Technique / Spec Sheet

B04-9560-02-xx

STYLE X FONCTION

## Description

- Dérivateur complet 2 voies avec arrêt (voies partagées)
- Peut remplacer 2 valves d'arrêt
- Vous pouvez utiliser jusqu'à 2 accessoires à la fois
- Complete 2-port diverter with stop (shared ports)
- Can replace 2 shut-off valves
- Up to 2 accessories can be used at the same time

## Débit / Flow rate

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1 sortie / 1 exit:  | 2 sorties / 2 exits: |
| - 40 l/min - 60 psi | - 15 l/min - 60 psi  |
| - 10.5 gpm - 60 psi | - 4 gpm - 60 psi     |

## Cartouche / Cartridge


- CAR-9525-02

## Finis disponibles / Available finishes



- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - CC: Chrome / Chrome               | - NN: Nickel brossé / Brushed Nickel |
| - KK: Noir mat / Matte Black        | - KM: Noir titane / Black titanium   |
| - **: Fini spécial / Special finish | - GG: Or / Gold                      |



## Inclus / Included



RVA-9562-00-B



T04-9560-02-xx

# BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

## TET-0815-01-xx

STYLE × FONCTION

### Description



- Tête de douche carrée arrondie 8" anti-calcaire en laiton
- Brass 8" rounded square shower head

### Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- NN: Nickel brossé / Brushed Nickel
- KK: Noir mat / Matte Black
- KM: Noir titane / Black titanium
- \*\*: Fini spécial / Special finish
- GG: Or / Gold

### Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

TET-0815-01-xx	TET-0815-01-xx-175	TET-0815-01-xx-150
- 7,6 l/min - 80 psi - 2.00 gpm - 80 psi	- 6,6 l/min - 80 psi - 1.75 gpm - 80 psi	- 5,7 l/min - 80 psi - 1.50 gpm - 80 psi



# BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet


**BRA-1612-66-xx**

## Description

- Bras de douche 16" avec rosace
- 16" shower arm with flange

## Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- KM: Noir titane / *Black Titanium*
- BB: Blanc / *White*
- GG: Or / *Gold*
- \*\*: Fini spécial / *Special finish*



# BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

## DGL-2584-53-xx

STYLE × FONCTION

### Description


- Douche à glissière Petite 3 jets
- *Petite 3-spray sliding shower bar*

### Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- KM: Noir titane / *Black titanium*
- \*\*: Fini spécial / *Special finish*
- GG: Or / *Gold*

### Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

DGL-2584-53-xx	DGL-2584-53-xx-175	DGL-2584-53-xx-150
- 7,6 l/min - 80 psi - 2.0 gpm - 80 psi	- 6,6 l/min - 80 psi - 1.75 gpm - 80 psi	- 5,7 l/min - 80 psi - 1.5 gpm - 80 psi



# BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

## RAC-9001-16-xx

### Description

- Coude de raccordement en laiton 1/2" F
- 1/2" F brass elbow connector

### Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- KM: Noir titane / *Black Titanium*
- BB: Blanc / *White*
- GG: Or / *Gold*
- \*\*: Fini spécial / *Special finish*

### Certifications / Standards

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

