

BARiL

STYLE × FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

PRO-4315-66-xx

PRR-4315-66-xx*

Description

- Ensemble complet de douche thermostatique pression équilibrée
- Ensemble avec 3 accessoires
- *Complete thermostatic pressure balanced shower kit*
- *3 accessories kit*

Composantes incluses / Included components

- B66-9530-00-xx
- TET-1013-01-xx
- DGL-2175-53-xx
- BEC-0520-37-xx
- BRA-1612-66-xx
- RAC-9001-26-xx

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*

* Avec raccord droit 6" du plafond / *With ceiling-mounted 6" straight pipe*



BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

B66-9530-00-xx

STYLE × FONCTION

Description

- Valve de douche thermostatique pression équilibrée avec dérivateur 2 voies
- Vous pouvez utiliser jusqu'à 2 accessoires à la fois
- *Thermostatic pressure balanced shower control valve with 2-way diverter*
- *Up to 2 accessories can be used at the same time*

Débit / Flow rate

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1 sortie / 1 exit: | 2 sorties / 2 exits: |
| - 32 l/min - 60 psi | - 16 l/min - 60 psi |
| - 8.5 gpm - 60 psi | - 4.2 gpm - 60 psi |

Cartouche / Cartridge


- | | |
|------------------------------|---|
| Cartouche TP / TP cartridge: | Cartouche dérivatrice / Diverter cartridge: |
| - CAR-2661-00 | - CAR-9530-03 |

Finis disponibles / Available finishes


- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| - CC: Chrome / Chrome | - NN: Nickel brossé / Brushed Nickel |
| - KK: Noir mat / Matte Black | - **: Fini spécial / Special finish |
| - GG: Or / Gold | |



Inclus / Included



RVA-9530-00-B



T66-9530-00-xx

BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

BEC-0520-37-xx



STYLE × FONCTION

Description

- Bec de bain moderne rond sans inverseur 1/2" F
- Round modern tub spout without diverter 1/2" F

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- NN: Nickel brossé / Brushed Nickel
- KK: Noir mat / Matte Black
- **: Fini spécial / Special finish
- GG: Or / Gold



Perçage pour l'installation
Hole size for installation

Min: Ø 28mm (1-1/8")

Max: Ø 35mm (1-3/8")

STYLE × FONCTION

Description



- Tête de douche carrée 10" anti-calcaire
- Tête mince en acier inoxydable poli
- Square 10" anti-limestone shower head
- Polished stainless steel thin shower head

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome

Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

TET-1013-01-xx	TET-1013-01-xx-150	TET-1013-01-xx-175
- 7,6 l/min - 60 psi - 2.00 gpm - 60 psi	- 6,6 l/min - 60 psi - 1.75 gpm - 60 psi	- 5,7 l/min - 60 psi - 1.50 gpm - 60 psi



BARiL

STYLE × FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet


BRA-1612-66-xx

Description

- Bras de douche 16" avec rosace
- 16" shower arm with flange

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel / *Nickel*
- GG: Or / *Gold*
- **: Fini spécial / *Special finish*



BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

DGL-2175-53-xx

STYLE × FONCTION

Description


- Douche à glissière Zip+ 3 jets
- Zip+ 3-spray sliding shower bar

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- NN: Nickel brossé / Brushed Nickel
- KK: Noir mat / Matte Black
- **: Fini spécial / Special finish
- GG: Or / Gold

Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

DGL-2175-53-xx	DGL-2175-53-xx-175	DGL-2175-53-xx-150
- 7,6 l/min - 80 psi - 2.0 gpm - 80 psi	- 6,6 l/min - 80 psi - 1.75 gpm - 80 psi	- 5,7 l/min - 80 psi - 1.5 gpm - 80 psi



BARiL

STYLE × FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

RAC-9001-26-CC

Description

- Coude de raccordement mural 1/2" F
- 1/2" F wall supply elbow connector

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- KK: Noir mat / Matte black

