

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- C-spout design with Lever handles
- 2 x 1" mounting holes for the side valves
- 1-3/8" hole for the spout
- Swiveling aerator allows you to change the direction of the water spray to best suit your preference
- Complements: Armstrong™ Collection

FLOW


- 1.2 GPM at 60 PSI (CEC compliant)

STANDARDS

- ASME A112.18.1; CSA B125.1


WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



Armstrong™ Widespread Lavatory Faucet With C-Spout

MODELS: U.AR08D3HT



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Modèle doté d'un bec en C et de poignées à manette
- Trous d'installation de 2 po x 1 po pour les soupapes latérales
- Trou de 1 po x 1 3/8 po pour le bec
- L'aérateur pivotant vous permet de modifier à votre guise l'orientation du jet d'eau
- Complète la collection Armstrong^{MC}

DÉBITS DISPONIBLES

- 1.2 GPM at 60 PSI (CEC compliant)

CERTIFICATIONS

- ASME A112.18.1; CSA B125.1


GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



Robinet de lavabo à poignées éloignées et bec en C Armstrong^{MC}

MODÈLES : U.AR08D3HT



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Diseño de pico en C con manijas de palanca
- 2 orificios de montaje de 1" para las válvulas laterales
- 1 orificio de 1 3/8" para el pico
- El aireador giratorio le permite cambiar la dirección del rociado de agua para que se adapte mejor a sus preferencias
- Complementos: Colección Armstrong™

FLUJO

- 1.2 GPM at 60 PSI (CEC compliant)

ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1; CSA B125.1


GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



Llave con dos asas Armstrong™ con pico en C para lavabo

MODELOS: U.AR08D3HT



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354